N°. 94

Observation
sur une hernie compliquée
d'accidens singuliers

Il n'y a point de maladies plus commu-
nes et dont les differences soient plus
variées que les hernies. on sçait qu'elles
sont sujettes à des accidens subits qui
peuvent mettre la vie en danger, et
pour lesquels il faut avoir recours ~~à des~~ aux
opérations les plus delicates. quelque
progrès qu'ait faits la chirurgie dans
sa partie opérative, elle est encore sus-
ceptible de perfection par l'observation
des faits extraordinaires que la pratique
presente avec des circonstances dont il est
~~d'autant plus~~ important d'etre instruit,
lors-qu'elles se montrent sous des apparences
illusoires; un cas a lieu avec
des signes qu'on peut croire caracté-
ristiques, un examen attentif y fait
decouvrir des ~~nuances~~ particularités qui établissent
une difference, toute contraire aux
faits avec lesquels il paroissoit avoir le
plus d'analogie; difference dont il

ARC 60
n° 225
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

d'autant plus interressant d'etre instruit qu'elle peut ~~devoir~~ faire commettre le plus grandes fautes. Le fait recent que je vais rapporter en donnera la preuve.

Un jeune homme de 27 ans, portoit dès sa plus tendre enfance une hernie inguinale, dont il ne souffroit habituellement aucune incommodité. bornée au pli de l'aine, et d'un très petit volume le jeune homme d'une bonne constitution dans l'age des dissipations et des plaisirs, se livroit à differens exercices, et negligeoit souvent de porter le bandage qui tient vis à l'abry des accidens qui sont frequens.

Le 13 fevrier de cette année, après avoir bien diné, il se sentit attaqué, tout à coup, d'une colique violente qu'on jugea etre l'effet d'une indigestion. appellé à son secours, je le trouvai allant à la garde robe, et vomissoit avec des efforts considerables. mon premier soin fut de m'informer si le malade n'avoit pas une hernie. je reconnus la tumeur de l'aine, du volume

avec tous les symptômes d'un cholera-morbus. il

d'une petite noix et fort douloureuse. dans cet etat je crus devoir m'abstenir des tentatives de reduction que l'extreme douleur ne permettoient pas. La saignée ce grand ~~remede~~ et utile secours dans les accidens naissans de ~~l'ium~~ l'etranglement etoit contre indiquée par la circonstance de l'indigestion. je me contentai de l'application d'un cataplasme de farine de graines de lin, et de mettre le malade dans une situation commode, que son etat douloureux, moins que son impatience l'empecherent de garder. malgre cela, la violence des premiers accidens secalma en peu d'heures: il n'y eut plus de vomissemens: la douleur persista au pli de l'aine.

Le lendemain 14e la tumeur herniaire parut un peu plus volumineuse, sans diminution de la douleur. Le malade fut saigné deux fois, il n'y eut point de vomissemens, des lavemens procurerent des evacuations par le bas, ensorte que la perseverance de la douleur inguinale portoit à croire que l'intestin n'etoit que pincé dans cette tres ancienne hernie; et que si l'on ne pouvoit obtenir la resolution de l'etat inflammatoire, la terminaison ~~auroit~~ pourroit avoir lieu par une escarre à la partie pincée de de l'intestin,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

La continuation des secours n'ayant procuré aucun soulagement, après un grand effort dans l'action de vomir, la malade sentit une douleur ~~violente~~ vive et subite dans l'aine, et il se forma immediattement après une tumeur qui causa une grande distension au scrotum dont la peau devint noire, et la verge ~~devint~~ volumineuse par infiltration comme dans l'anasarque, le prepuce allongé et contourné, et toute echymosée. Ces accidens nous parurent aux consultans que je fis appeller et à moi l'effet de la crevasse de l'intestin, et de l'irruption consecutive des matières fecales. Le tact nous donnoit la sensation trompeuse d'une collection de fluides epanchés. La malade etoit dans un etat facheux: la foiblesse de son pouls ne nous donnoit pas grande esperance de le sauver. Le secours qui parut le plus urgent etoit de donner issue aux matières putrescibles que nous ~~supposions~~ supposions contenues dans la tumeur devenue si promptement très-volumineuse. Il sembloit, je le repette, par l'illusion du tact qu'il ne s'agissoit que d'ouvrir un abcès stercoral. chargé

de la faire, je crois qu'il etoit de la prudence
d'y proceder avec ~~la prudence~~ la circons-
pection methodique si utilement recommandée
dans la crainte de blesser l'intestin en ouv-
rant le sac herniaire. j'eus lieu de me
feliciter de cette attention. le scrotum disten-
du n'avoit à peine deux lignes d'épaisseur, il
n'y avoit point de sac herniaire; nulle
humidité dans l'interieur de cette tumeur formée
consecutivement par l'irruption subite d'environ 15 pouces
de l'intestin ileum, enflammé, et qui
avoit deux taches gangréneuses circonscrites,
qui paroissoient occuper toute l'epaisseur des
tuniques de l'intestin, et etre l'effet de
l'etranglement primitif que le canal avoit
souffert au ~~passage~~ debord de l'anneau.

ce passage etoit retreci par une tumeur
epiploique adhérente, qui avoit perdu sa
contexture naturelle; au lieu d'etre une
membrane graisseuse, ~~molle~~ glissante et reduc-
tible, elle formoit un corps etranger qui
opposoit le plus grand obstacle à la reduction
de l'intestin. l'anneau fut debridé en vain
on ne put parvenir à la reduction de
l'intestin; il avoit fallu extirper cette ~~masse~~
portion comprise de l'epiploon. l'etat

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

+ desesperé du malade par l'extreme prostration
de ses forces nous fit renoncer aux tentatives
ulterieures de reduction. il est des cas où
suivant la judicieuse reflexion de pott, sur
cette meme matiere, il y a beaucoup moins
de danger à ne rien faire qu'à tacher d'operer
ce qui est impraticable.

L'experience avoit fait connoitre des cas
à peu près semblables à ce grand praticien.
il n'est point du tout rare, dit il dans
son traité des hernies, de voir une portion
d'intestin se joindre à une hernie qui aura
été simplement épiploque pendant plusieurs
années, et de voir encore cette portion d'in-
testin etranglée, exiger un secours immédiat
dans ce cas, ajoute t'il, la reduction devient
souvent impossible, la portion d'epiploon qui
passe à travers le col du sac y est comprimée
de maniere à n'plus avoir sa consistance naturelle.

dans ces cas l'incarceration consecutive de l'intestin
s'est faite dans le sac herniaire, + et dans
celui dont je viens de faire le recit, ~~il y~~

+ et l'on pourroit objecter que

supposé ~~de~~ ~~un~~ une rupture ou un dechirement subit du sac
herniaire borné au pli de l'aine. mais

outre que c'est une verité prouvée ~~par~~
d'abord par l'operation même, et depuis par l'inspection
de la piece anatomique, c'est dans cette verité
~~qui donne~~ quon trouve la solution des difficultés que
presentent les particularités apparentes de ce fait.
nous nous trouvions en croyant n'avoir à
ouvrir qu'un depot formé par l'epanchement
de matières stercorales echappées par la
crevasse de l'intestin qui n'avoit souffert
aucune solution de continuité; l'engorgement
subit des tegumens de la verge, et leur noirceur
~~de tegumens~~ ~~n'étoit~~ point un indice de
gangrène, mais une simple sugillation
formée par l'infiltration de sang venu
du déchirement interieur des vaisseaux par
la rupture du sac herniaire. cette
rupture a donné lieu à une hernie secon-
daire qui contenoit un grand volume
d'intestin. Les fastes de l'art nous en ont
conservé un exemple pareil; c'est une observation
d'un de nos plus grands maitres jean-louis
petit, dont la memoire est parmi nous ~~dans~~ en
\+ une si juste veneration. garengeot en
a fait mention dès la premiere édition
de son traité des operations publié en 1720.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Les circonstances en sont interessantes
et les consequences aussi utiles qu'instructives
voicy le fait dans les propres termes de son
énoncé.

" un homme ayant une hernie complette
qu'il portoit depuis quelque temps, reçut
un coup de pied de cheval qui meurtrit la
peau, et creva la partie du sac la plus
éminente. Les intestins sortirent en
abondance hors de la tumeur, (c'est à dire
enterieurement hors des limites ordinaires)
et firent une seconde hernie qui s'eten
dit jusqu'au milieu de la cuisse, et qui
parvint aussi grosse que la tete

" Mr. petit fit plusieurs tentatives (par le taxis)
pour remettre dans le ventre les parties qui
en etoient sorties, mais le sac de la premiere
tumeur s'etant crevé, et causant par son
inflammation un etranglement, qui s'opposant
à la rentrée des parties rendit ses tentatives
inutiles. il prit donc le parti de l'operation,
et après avoir ouvert cette tumeur si enorme
dans toute sa longueur, il n'y trouva point
de sac, mais un peu de sang et un gros
volume d'intestins ~~tous~~ gonflés, avec une bonne
partie du mesentere qui etoient tous sortis
par la crevasse du sac de la premiere hernie.

Cette longueur d'intestins n'étoit recouverte que de la peau et de la graisse, et notre operateur ayant porté son doigt vers l'étranglement qui n'étoit qu'à la partie declivée du sac, il ne le trouva pas fort considerable; il l'élargit cependant sur son doigt, et se mit en devoir de remettre les intestins dans le ventre. ils etoient si gonflés qu'à peine en avoit il reduit une petite partie, qu'elle ressortoit dans le moment. enfin, il fut prest de les percer avec une aiguille pour en dissiper les vents; mais s'etant avisé de reduire un peu de mesentere, les intestins qui le suivirent ne ressortirent point, ce qui facilita beaucoup le reste de son operation. rien ne fut negligé pour secourir le malade, saignées, lavemens, regime, et par ces moyens il a recouvré sa premiere santé.

La reduction du mesentere ^ est une des plus precieuses leçons qu'on doit à la sagacité de feu M. petit, il est etonnant que la plus part des auteurs qui ont ecrit sur l'operation des hernies ~~n'en~~ n'ayent ~~fait~~ fait aucune mention de ce precepte important. Heister l'a bien saisi; il n'en dit qu'un mot, ce qui ne suffit ^peut etre pas pour etre gravé dans la memoire de ceux qui lisent avec trop peu d'attention et sans mediter aussi profondement que l'etude de l'art l'exige, + ~~[illegible]~~ la vie d'un ~~les humains~~ ^ part depend ~~d'un bien~~ ~~dit la~~ souvent de l'idée lumineuse

~~qu'il a [illegible]~~

^ avant celle de la portion d'intestin qu'il soutient

+ dans ses moindres details

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

No. 94.

D'un habile homme qui vous aura été transmis, ou qui dont vous n'aurez pas eu connoissance.

je terminerai mon observation par une reflexion de pott, en son traité des hernies. il dit que des auteurs sont en general, trop enclins à ne parler que de leurs succès, il en resulte que les jeunes ~~gens~~ lecteurs, conçoivent des esperances trop presomptueuses, que leur pratique sera bien éloignée de réaliser. il m'a paru ~~m'a fait~~ plus utile aujourd'hui ~~fait~~ un devoir de ~~montrer~~ faire connoître des ~~les~~ accidents que j'ai rencontrés, afin ~~pour~~ d'inspirer des attentions qui pour les faire éviter.